

MSCPT-200

Una nueva experiencia de
iluminación remota, ilumina tu
espacio a voluntad

PROYECTOR PORTATIL PAN-TILT





Llevar un técnico de iluminación personal a su escenario de trabajo



Todo direccional, Proyector preciso, Regulable y Iluminación por control remoto:

"Dé forma a la iluminación perfecta para su espacio de trabajo".

360° ROTACIÓN HORIZONTAL

Gire libremente en 360° en dirección horizontal gire/pare instantáneamente con comandos remotos.



360°

180° ROTACIÓN VERTICAL

Gira hasta 180° hacia arriba y hacia abajo, apuntando con precisión a cualquier posición del objetivo.



180°



En cualquier momento En cualquier lugar Controle como desee

Alcance remoto de hasta 30 metros



Aprueba de agua IP66



30 mts Control remoto



Controlador Remoto
On/Off



Botón de reinicio

Pulsación larga para establecer la posición inicial del cabezal luminoso

Luz On/Off

Joystick de control
direccional



Botón de ajuste del brillo
3 niveles de brillo ajustables

Botón de ajuste de modo
3 modos de iluminación seleccionables





Un modo de montaje más: fijación magnética

La resistente base magnética puede fijarse a cualquier superficie de hierro, como el capó de un coche.



La base magnética permite a los usuarios elegir de forma flexible diferentes ángulos de adherencia según sus necesidades reales.

Equipado con un cordón de seguridad, la succión magnética es más segura.



Adjuntar y trabajar





Horas de trabajo ultra largas

Modo estándar Hasta

4+ Horas (D24-100)

Consejo de control

Salida USB

Brillo

Reiniciar



Alimentación

Modo





Tres modos de iluminación

Modo Distancia



Modo Medio Alcance



Modo de corto alcance



Funciona con Baterías
Hasta **12,000** LM

Batería
(3 Modos)

Turbo 12,000LM

Estandar 6,500LM

Eco 1,200LM



Especificaciones




MSCPT-200

Peso	4.4KG (Ajustable)
Alimentación	MSCD24 serie Pack de Baterías
Luces	0-12000Lm
Tiempo activa	>4h (modo estandar MSCD24-100)
Grado IP	IP66
Baterías	MSCD24 serie Pack de Baterías
Temperatura optima	-10°C~50°C
Humedad de trabajo	1~98%



Tamaño (mm)



Paquete

Modelo	Tamaño del carton	Peso del Carton	PCS/Caja
MSCPT-200	330x275x460mm	5.5KG±5%	1

